




ARKÉ: Lampada emergenza LED 3M 120-230V

19384

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Lampada emergenza LED 3M 120-230V

Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora, grigio - 3 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR





Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Segnalazioni ottiche acustiche (6058 kb)
- Foglio istruzioni multilingua (992 kb)

Gallery



Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Apparecchi di Illuminazione

Classe: Apparecchi di illuminazione di emergenza

Tipo di montaggio: Incasso

Commutazione a distanza: No

Tecnologia batteria: NiMh

Tipo lampada: LED non sostituibile

Con lampada inclusa: Sì

Colore del corpo: Neutro

Tipo di tensione di alimentazione: AC

Tensione nominale: 120,00 - 230,00 V

Grado di protezione (IP): IP40

Classe di protezione secondo IEC 61140: II

Potenza totale: 0,50 W

Larghezza: 67,30 mm

Altezza/profondità: 46,70 mm

Altezza/Profondità di inserimento: 36,50 mm

Imballi



8007352436640

Qtà 1 NR

Dim 11,2x9,6x9,8
[cm]

Peso 168,5 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).