




ARKÉ: Spia prismatica rosso

19387.R

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Spia prismatica rosso

Spia prismatica per lampade 230 V~ 3 W max 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore rosso - 2 moduli. Fornita senza lampada



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Segnalazioni ottiche acustiche \(6058 kb\)](#)


Gallery



Disegni



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Segnale luminoso per commutatori

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 2

Portalampada: E10

Con lampada inclusa: No

Tipo lampada: Lampada a incandescenza

Con luce lampeggiante: No

Con simbolo intercambiabile: No

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 3001

Trasparente: No

Colore del corpo luminoso: Rosso

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 230 V

Max. potenza della lampada: 3 W

Imballi



8007352436749



8007352436756

Qtà 1 NR

Dim 6x5,4x5,3 [cm]

Peso 44,6 [g]

Qtà 10 NR

Dim 28,1x13,1x6 [cm]

Peso 525,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).