



ARKÉ: Placca Classic 1M Reflex oltremare

19641.64

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

Placca Classic 1M Reflex oltremare


Placca Classic 1 modulo, tecnopolimero, Reflex oltremare

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


10 NR




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 08. Marchio ASTA - Regno Unito
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 1

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 1

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Vetro acrilico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Blu

Codice RAL (simile): 5009

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 90,00 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 8,600 mm

Larghezza di montaggio: 90,00 mm

Altezza della parte incassata: 90,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352551770


Qtà 1 NR
Dim 9x9x0,9 [cm]
Peso 32,7 [g]



8007352551787

Qtà 10 NR
Dim 11,4x9,8x10,4 [cm]
Peso 383,3 [g]

Potrebbe interessarti anche



19601 - Supporto 1M +
griffe

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).