



ARKÉ: Placca Classic 1M Reflex ghiaccio t.look

19641.B66

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

Placca Classic 1M Reflex ghiaccio t.look

Placca Classic 1 modulo, tecnopolimero, Reflex ghiaccio total look,
diaframma bianco




Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

10 NR



Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **08. Marchio ASTA - Regno Unito**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 1

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 1

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Vetro acrilico

Imballi



8007352555358



8007352555365

Qtà 1 NR

Dim 9x9x0,9 [cm]

Peso 32,7 [g]

Qtà 10 NR

Dim 11,4x9,8x10,4
[cm]

Peso 383,3 [g]

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 90,00 mm

Altezza: 90,00 mm


Profondità: 8,600 mm

Larghezza di montaggio: 90,00 mm

Altezza della parte incassata: 90,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Potrebbe interessarti anche



19601 - Supporto 1M + griffe

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).