




ARKÉ: Placca 4M (2+2)int71 CL acciaio spazz

19643.08

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

Placca 4M (2+2)int71 CL acciaio spazz

Placca Classic 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), metallo, acciaio spazzolato






Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 4

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 4

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Altro

Imballi



8007352627055



8007352627062

Qtà 1 NR

Dim 16,8x9,7x1,7
[cm]

Peso 168,8 [g]

Qtà 5 NR

Dim 17,7x10,3x10,7
[cm]

Peso 911,8 [g]

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Metallico

Tipo superficie: Opaco

Colore: Acciaio inox

Codice RAL (simile): 7048

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 161,00 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 8,600 mm

Larghezza di montaggio: 161,00 mm

Altezza della parte incassata: 90,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Potrebbe interessarti anche



19603 - Supporto 2M
senza viti int71

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).