



ARKÉ: Placca 6M (2+2+2)int71 CL antibat.bianco

19644.AB.74

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

Placca 6M (2+2+2)int71 CL antibat.bianco

Placca Classic 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, materiale antibatterico, bianco




Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

• 00. Marcatura CE - UE

• 01. Marchio IMQ - Italia

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 6

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 6

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 6

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: No

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Altro

Tipo superficie: Opaco

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 232,00 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 8,600 mm

Larghezza di montaggio: 232,00 mm

Altezza della parte incassata: 90,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352653177

Qtà 1 NR
Dim 23,2x9x0,8 [cm]
Peso 37,56 [g]



8007352653184

Qtà 5 NR
Dim 24,5x10,5x5,7 [cm]
Peso 242,3 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).