



ARKÉ: Placca Classic 5M BS polar total look

19649.B06

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

Placca Classic 5M BS polar total look

Placca Classic 5 moduli BS, metallo, polar total look, diaframma bianco




Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 08. Marchio ASTA - Regno Unito
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 5

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 5

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 5

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Altro

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 155,00 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 8,600 mm

Larghezza di montaggio: 155,00 mm

Altezza della parte incassata: 90,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352602762

Qtà 1 NR
Dim 15,65x9,7x1,7
[cm]
Peso 132 [g]



8007352604179

Qtà 5 NR
Dim 16,3x9,4x10,5
[cm]
Peso 711 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).