



ARKÉ: Placca Classic 3M ottone spazzolato

19653.12.01

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

Placca Classic 3M ottone spazzolato

Placca Classic 3 moduli, metallo, ottone spazzolato

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


5 NR




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 3

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 3

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Montaggio a incasso: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: No

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Altro

Senza alogeni: Sì

Trattamento antibatterico: No

Protezione della superficie: Metallico

Tipo superficie: Opaco

Colore: Ottone

Codice RAL (simile): 1036

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 122,00 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 8,600 mm

Larghezza di montaggio: 122,00 mm

Altezza della parte incassata: 0,00 mm

Imballi



8007352721159

Qtà 1 NR
Dim 12,75x9,5x1,6
[cm]
Peso 113,02 [g]



8007352721166

Qtà 5 NR
Dim 13,6x10,2x10,2
[cm]
Peso 614,1 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).