



ARKÉ: Placca Classic 4M ottone spazzolato

19654.12.01

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

Placca Classic 4M ottone spazzolato

Placca Classic 4 moduli, metallo, ottone spazzolato

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


5 NR




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 4

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 4

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Montaggio a incasso: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: No

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Altro

Senza alogeni: Sì

Trattamento antibatterico: No

Protezione della superficie: Metallico

Tipo superficie: Opaco

Colore: Ottone

Codice RAL (simile): 1036

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 144,50 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 8,600 mm

Larghezza di montaggio: 144,50 mm

Altezza della parte incassata: 0,00 mm

Imballi



8007352721135

Qtà 1 NR
Dim 15x9,6x1,6 [cm]
Peso 133 [g]



8007352721142

Qtà 5 NR
Dim 15,75x10x10,2 [cm]
Peso 719 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).