



ARKÉ: Placca Classic 4M Reflex oltremare

19654.64

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

Placca Classic 4M Reflex oltremare

Placca Classic 4 moduli, tecnopolimero, Reflex oltremare

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


10 NR




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 4

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 4

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Vetro acrilico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Blu

Codice RAL (simile): 5009

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 144,50 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 9,100 mm

Larghezza di montaggio: 144,50 mm

Altezza della parte incassata: 90,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352552401

Qtà 1 NR
Dim 14,5x9x0,9 [cm]
Peso 43 [g]



8007352552418

Qtà 10 NR
Dim 17,1x9,8x9,9 [cm]
Peso 481 [g]



8007352642928

Qtà 360 NR
Dim 59x34,5x32,5 [cm]
Peso 18.066 [g]

Potrebbe interessarti anche



19614 - Supporto 4M +
viti

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).