




## ARKÉ: Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL silver matt

**19669.79**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

### Placca 8M (2+2+2+2)int71 CL silver matt

Placca Classic 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm),  
tecnopolimero, silver matt






### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR

### Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

### Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Placca

**Numero di unità:** 8

**Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale

**Numero di unità orizzontali:** 8

**Numero di unità verticali:** 1

**Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 8

**Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1

**Con cornice di montaggio:** Sì

**Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì

**Adatto per canale da incasso per apparecchi:**

Sì

**Adatto per installazione ad incasso:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenii:** Sì

**Protezione della superficie:** Laccato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Argento

**Codice RAL (simile):** 9006

**Trasparente:** No

**Con coperchio a cerniera:** No

**Grado di protezione (IP):** IP00

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto

**Larghezza:** 303,00 mm

**Altezza:** 90,00 mm

**Profondità:** 8,600 mm

**Larghezza di montaggio:** 303,00 mm

**Altezza della parte incassata:** 90,00 mm

**Diametro del foro (apertura):** 0,00 mm

## Imballi



8007352628090



8007352628106

**Qtà** 1 NR

**Dim** 30,3x9x0,8 [cm]

**Peso** 47,66 [g]

**Qtà** 5 NR

**Dim** 31,2x10,3x5,7 [cm]

**Peso** 318,13 [g]

## Potrebbe interessarti anche



19603 - Supporto 2M  
senza viti int71

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).