



## ARKÉ: Placca Round 1M Reflex oltremare

**19671.64**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

### Placca Round 1M Reflex oltremare

Placca Round 1 modulo, tecnopolimero, Reflex oltremare

#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


#### Q.tà minima ordine

10 NR

### Gallery



## Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Placca

**Numero di unità:** 1

**Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale

**Numero di unità orizzontali:** 1

**Numero di unità verticali:** 1

**Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 1

**Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1

**Con cornice di montaggio:** Sì

**Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì

**Adatto per canale da incasso per apparecchi:**  
Sì

**Adatto per installazione ad incasso:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Vetro acrilico

## Imballi



8007352439863



8007352439870

**Qtà** 1 NR

**Dim** 9,5x9,5x0,9 [cm]

**Peso** 35,4 [g]

**Qtà** 10 NR

**Dim** 11,4x9,8x10,4 [cm]

**Peso** 396 [g]

**Senza alogenii:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Lucido

**Colore:** Blu

**Codice RAL (simile):** 5009

**Trasparente:** No

**Con coperchio a cerniera:** No

**Grado di protezione (IP):** IP00

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto

**Larghezza:** 94,50 mm

**Altezza:** 94,50 mm


**Profondità:** 9,100 mm

**Larghezza di montaggio:** 94,50 mm

**Altezza della parte incassata:** 94,50 mm

**Diametro del foro (apertura):** 0,00 mm

## Potrebbe interessarti anche



19601 - Supporto 1M + griffe

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).