



ARKÉ: Placca Arké fit 3M tortora

19953.32

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

Placca Arké fit 3M tortora

Placca Arké fit 3 moduli, metallo, tortora

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


5 NR




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

• 00. Marcatura CE - UE

• 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 3

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 3

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Altro

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Beige

Codice RAL (simile): 1019

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 90,00 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 4,900 mm

Larghezza di montaggio: 122,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352645813

Qtà 1 NR
Dim 14x10,4x2 [cm]
Peso 94,8 [g]



8007352645820

Qtà 5 NR
Dim 14,5x10,5x11,4 [cm]
Peso 528,2 [g]



8007352745797

Qtà 80 NR
Dim 44x31x24 [cm]
Peso 9.028 [g]

Potrebbe interessarti anche



19913 - Supporto Arké fit
3M + viti

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).