



ARKÉ: Placca fit 4M argento

19954.03

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

Placca fit 4M argento

Placca Arké fit 4 moduli, metallo, argento

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


5 NR




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

• 00. Marcatura CE - UE

• 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 4

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 4

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Altro

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9022

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 144,50 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 4,900 mm

Larghezza di montaggio: 144,50 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352645936

Qtà 1 NR
Dim 16,3x10,4x2 [cm]
Peso 107,4 [g]



8007352645943

Qtà 5 NR
Dim 16,8x10,5x11,4 [cm]
Peso 602,6 [g]



8007352745834

Qtà 75 NR
Dim 38x28,5x35,5 [cm]
Peso 9.600 [g]

Potrebbe interessarti anche



19914 - Supporto Arké fit
4M + viti

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).