



## EIKON: Interruttore 2P 45A COOKER 3M grigio

**20018.CK**

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

### Interruttore 2P 45A COOKER 3M grigio

Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, simbolo COOKER, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, grigio. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

10 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Apparecchi di comando standard British \(3079 kb\)](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **08. Marchio ASTA - Regno Unito ([download](#))**
- **31. Marchio TISI - Tailandia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Comando per impianti

**Tipo funzionamento:** Interruttore bipolare

**Tipo di comando:** Bascula/tasto

**Composizione:** Altro

**Numero moduli da frutto:** 3

**Interruttore a tasto:** Sì

**Numero di bascule di azionamento:** 1

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a vite

**Con piastra di montaggio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogeni:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Grigio

**Codice RAL (simile):** 7024

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Illuminazione:** Opzionale

**Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento

**Tipo di illuminazione:** LED sostituibile

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 45,00 A

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Interruttore della lavatrice:** Sì

**Larghezza dell'apparecchio:** 82,50 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 82,50 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 32,50 mm

**Profondità di incasso:** 22,50 mm

## Imballi



8007352406742

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 8,5x3,9x8,6 [cm]  
**Peso** 114,6 [g]



8007352406759

**Qtà** 10 NR  
**Dim** 20,7x18,5x9,6 [cm]  
**Peso** 1.248 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).