



EIKON: Tasto 1M simbolo campanello bianco

20021.C.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Tasti

Tasto 1M simbolo campanello bianco


Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo campanello illuminabile, bianco

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR




Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)


Gallery




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Copritasto per dispositivi domestici

Tipologia: Levetta singola

Stampa/marcatura: Simbolo "campanello"

Impiego: Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus: No

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Con campo per dicitura: No

Con simbolo/lente intercambiabile: No

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Larghezza: 22,00 mm

Altezza: 44,20 mm

Profondità: 6,00 mm

Imballi



8007352316645

Qtà 1 NR
Dim 2,2x4,42x0,6
[cm]
Peso 2,73 [g]



8007352316652

Qtà 5 NR
Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 17 [g]



8007352731165

Qtà 50 NR
Dim 14,4x9x6 [cm]
Peso 170 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).