



EIKON: Tasto 1M simbolo chiave Next

20021.P.N


Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Tasti

Tasto 1M simbolo chiave Next

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo chiave illuminabile, Next

Stato prodotto

3 - Prod. gestito



Q.tà minima ordine

5 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)

Gallery



Disegni




Vista ingombri



VIMAR

Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**
- **96. Esperto elettrotecnico (download)**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Copritasto per dispositivi domestici

Tipologia: Levetta singola

Stampa/marcatura: Simbolo "porta"

Impiego: Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus: No

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9022

Con campo per dicitura: No

Con simbolo/lente intercambiabile: No

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Larghezza: 22,00 mm

Altezza: 44,20 mm

Profondità: 6,00 mm

Imballi



8007352284906



8007352284913



8007352731356

Qtà 1 NR

Dim 2,2x4,42x0,6
[cm]

Peso 2,8 [g]

Qtà 5 NR

Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]

Peso 17 [g]

Qtà 50 NR

Dim 14,4x9x6 [cm]

Peso 170 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).