



EIKON: Copriforo Next

20041.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Copriforo

Copriforo Next

Copriforo, Next

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

100 NR




Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)


Gallery




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 08. Marchio ASTA - Regno Unito
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Pulsante

Tipo di comando: Altro

Numero moduli da frutto: 1

Tensione nominale: 0 V

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di montaggio: Incasso

Tipo di fissaggio: Fissaggio a uncino

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9022

Trasparente: No

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 20,50 mm

Imballi



8007352284654

Qtà 1 NR
Dim 2,2x4,9x2 [cm]
Peso 5 [g]



8007352286146

Qtà 10 NR
Dim 22x4,9x2 [cm]
Peso 51,33 [g]



8007352284661

Qtà 100 NR
Dim 28,2x11,1x10 [cm]
Peso 606,73 [g]



8007352352148

Qtà 1.000 NR
Dim 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 6.611,33 [g]



8007352352414

Qtà 21.000 NR
Dim 80x120x103 [cm]
Peso 150.000 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).