



## EIKON: Unità di connessione 13A interr. Next

**20049.L.N**

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

### Unità di connessione 13A interr. Next

Unità di connessione 13 A 250 V~ con interruttore 2P con spia luminosa, uscita per cavo, fusibile di protezione, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, Next



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

10 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Pdf apparecchi comando e regolatori IT \(33817 kb\)](#)
- [Apparecchi di comando standard British \(3079 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(2022 kb\)](#)


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 08. Marchio ASTA - Regno Unito ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Comando per impianti

**Tipo funzionamento:** Interruttore unipolare

**Tipo di comando:** Bascula/tasto

**Composizione:** Altro

**Numero moduli da frutto:** 3

**Interruttore a tasto:** Sì

**Numero di bascule di azionamento:** 1

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a vite

**Con piastra di montaggio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Protezione della superficie:** Laccato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Argento

**Codice RAL (simile):** 9022

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Illuminazione:** Sì

**Funzione di illuminazione:** Illuminato (on)

**Tipo di illuminazione:** LED sostituibile

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 13,00 A

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Interruttore della lavatrice:** No

**Larghezza dell'apparecchio:** 82,50 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 82,50 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 33,00 mm

**Profondità di incasso:** 20,40 mm

## Imballi



8007352406988

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 8,5x3,9x8,6 [cm]  
**Peso** 106,4 [g]



8007352406995

**Qtà** 10 NR  
**Dim** 20,7x18,5x9,6 [cm]  
**Peso** 1.162 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).