



EIKON: Dimmer ventilatori 220-240V Next

20134.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Dimmer ventilatori 220-240V Next

Dimmer 220-240 V~ 50/60 Hz a taglio d'onda per ventilatori 15-150 W, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione 4 velocità, funzione Superslow, individuazione al buio, next. Apparecchio non installabile nei contenitori IsoSet



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (763 kb)
- Foglio istruzioni Full (298 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (298 kb)
- Ficha de instrucciones Full (298 kb)
- Full instructions sheet (297 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (417 kb)
- Anweisungsblatt Full (298 kb)
- تاداش ئالا ئوقرو (414 kb)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Dimmer

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Fissaggio a clic

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9022

Trasparente: No

Imballi



8007352783829



8007352783836

Qtà 1 NR

Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]

Peso 45,7 [g]

Qtà 10 NR

Dim 26,9x11,6x4,9 [cm]

Peso 518,44 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).