



EIKON: Presa per rasoio 230V grigio

20290

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Presa per rasoio 230V grigio

Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA,
alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A
125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita
230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, grigio - 3 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)


Gallery





Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa per rasoio

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 3

Tipo di montaggio: Incassato

Con coperchio a cerniera: No

Tensione commutabile: No

Tensione nominale valore basso: 230 V

Tensione nominale valore alto: 230 V

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7024

Trasparente: No

Larghezza dell'apparecchio: 67,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 51,50 mm

Con scatola da incasso: No

Imballi



8007352250840

Qtà 1 NR

Dim 11,7x10,8x7,1
[cm]

Peso 475,6 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).