



## EIKON: Placca Classic 3M Reflex ghiaccio

**20653.B41**

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche

### Placca Classic 3M Reflex ghiaccio

Placca Classic 3 moduli, tecnopoliomerico, Reflex ghiaccio, cornice bianca



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito



### Q.tà minima ordine

5 NR

### Gallery




### Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Placca

**Numero di unità:** 3

**Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale

**Numero di unità orizzontali:** 3

**Numero di unità verticali:** 1

**Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 3

**Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1

**Con cornice di montaggio:** Sì

**Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì

**Adatto per canale da incasso per apparecchi:**  
Sì

**Adatto per installazione ad incasso:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Vetro acrilico

**Senza alogenii:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Lucido

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9003

**Trasparente:** No

**Con coperchio a cerniera:** No

**Grado di protezione (IP):** IP00

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto

**Larghezza:** 120,00 mm

**Altezza:** 85,00 mm

**Profondità:** 10,000 mm

**Larghezza di montaggio:** 120,00 mm

**Altezza della parte incassata:** 85,00 mm

**Diametro del foro (apertura):** 0,00 mm

## Imballi



8007352329355



8007352329362



8007352470903

**Qtà** 1 NR

**Dim** 12,7x9,3x1,6  
[cm]

**Peso** 53,62 [g]

**Qtà** 5 NR

**Dim** 13,6x9,7x10 [cm]

**Peso** 315 [g]

**Qtà** 80 NR

**Dim** 39,5x29,5x23  
[cm]

**Peso** 5.386,4 [g]

## Potrebbe interessarti anche



[21613 - Supporto 3M con viti](#)

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).