



Scatole portafrutto: Scatola da tavolo 4M grigio

20784

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da tavolo

Scatola da tavolo 4M grigio

Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli Eikon, grigio. Da completare con supporto e placca



Stato prodotto

3 - Prod. gestito





Q.tà minima ordine

4 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Eikon supporti e scatole \(2084 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(724 kb\)](#)

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Cassetta portafrutti a parete

Composizione: Altro

Adatto per i programmi d'installazione

d'interruttori modulari: Sì

Numero moduli da frutto: 4

Numero di unità: 4

Direzione di montaggio: Orizzontale

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Altro

Senza alogenri: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7024

Trasparente: No

Con telaio di copertura: No

Con entrata del canale: No

Con cavo in ingresso: Sì

Con entrata per premistoppa: No

Antiurto: Sì

Grado di protezione (IP): IP20

Larghezza: 142,30 mm

Altezza: 80,00 mm

Profondità: 67,60 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.: 142,50 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.: 80,00 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con profondità max.: 67,60 mm

Imballi



8007352265066

Qtà 1 NR

Dim 14,8x8,9x7,5
[cm]

Peso 197,53 [g]



8007352265073

Qtà 4 NR

Dim 33,4x18,9x7,9
[cm]

Peso 928,07 [g]

Potrebbe interessarti anche



21614 - Supporto 4M con viti
20787 - Scatola da tavolo 7M grigio

20784.B - Scatola da tavolo 4M bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).