



## Scatole portafrutto: Base da tavolo 8M bianco

### 20788.B

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da tavolo

#### Base da tavolo 8M bianco

Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4), bianco. Dotata di cornice per placca 8 moduli Eikon Classic o Round



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

#### Q.tà minima ordine

1 NR



## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Eikon supporti e scatole \(2084 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(3511 kb\)](#)


## Gallery




## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Cassetta portafrutti a parete

**Composizione:** Altro

**Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:** Sì

**Numero moduli da frutto:** 8

**Numero di unità:** 8

**Direzione di montaggio:** Orizzontale

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Altro

**Senza alogeni:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Trasparente:** No

**Con telaio di copertura:** No

**Con entrata del canale:** No

**Con cavo in ingresso:** Sì

**Con entrata per premistoppa:** No

**Antiurto:** Sì

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Larghezza:** 142,30 mm

**Altezza:** 150,30 mm

**Profondità:** 134,00 mm

**Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.:** 142,30 mm

**Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.:** 150,30 mm

**Adatto per dispositivi di commutazione con profondità max.:** 134,00 mm

## Imballi



8007352353985

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 19x16,5x13 [cm]  
**Peso** 1.002,5 [g]

## Potrebbe interessarti anche



21618 - Supporto 8M con  
viti



20788 - Base da tavolo  
8M grigio

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).