



## Scatole portafrutto: Base da tavolo 8M grigio

**20788**

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da tavolo

### Base da tavolo 8M grigio

Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4), grigio. Dotata di cornice per placca 8 moduli Eikon Classic o Round



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Eikon supporti e scatole \(2084 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(3511 kb\)](#)



## Gallery




## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Cassetta portafrutti a parete

**Composizione:** Altro

**Adatto per i programmi d'installazione  
d'interruttori modulari:** Sì

**Numero moduli da frutto:** 8

**Numero di unità:** 8

**Direzione di montaggio:** Orizzontale

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Altro

**Senza alogeni:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Grigio

**Codice RAL (simile):** 7024

**Trasparente:** No

**Con telaio di copertura:** No

**Con entrata del canale:** No

**Con cavo in ingresso:** Sì

**Con entrata per premistoppa:** No

**Antiurto:** Sì

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Larghezza:** 142,30 mm

**Altezza:** 150,30 mm

**Profondità:** 134,00 mm

**Adatto per dispositivi di commutazione con  
larghezza max.:** 142,30 mm

**Adatto per dispositivi di commutazione con  
altezza max.:** 150,30 mm

**Adatto per dispositivi di commutazione con  
profondità max.:** 134,00 mm

## Imballi



8007352353961

**Qtà** 1 NR

**Dim** 19x16,5x13 [cm]

**Peso** 1.003 [g]

## Potrebbe interessarti anche



21618 - Supporto 8M con viti  
20788.B - Base da tavolo 8M bianco

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).