



## EIKON: Termostato domotico STAR 2M b.co diam.

---

### 21514.S.70

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / EIKON / Dispositivi

#### Termostato domotico STAR 2M b.co diam.

Termostato Eikon Tactil per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), comando STAR configurabile, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB, bianco diamante- 2 moduli



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


#### Q.tà minima ordine

1 NR

## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(4222 kb\)](#)

## Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di bus per impianti

**Classe:** Regolatore di temperatura ambiente per sistema bus

**Sistema bus EIB/KNX:** No

**Sistema bus radio KNX:** No

**Sistema bus radio:** No

**Sistema bus LON:** No

**Sistema bus Powernet:** No

**Altri sistemi bus:** Altro

**Radio bidirezionale:** No

**Composizione:** Elemento di comando

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Con comando locale:** Sì

**Con protezione contro il furto/smontaggio:** No

**Con indicatore a LED:** Sì

**Con display:** Sì

**Materiale:** Vetro

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Lucido

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Trasparente:** No

**Regolazione manuale del valore nominale:** Sì

**Tasto di presenza:** No

**Funzionamento in parallelo possibile:** No

**Grado di protezione (IP):** IP40

**Accoppiamento bus incluso:** Sì

**Classe del termostato:** V

## Imballi



8007352659018

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 15,5x15x6 [cm]  
**Peso** 310 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).