EIKON: Placca 6M (2+2+2) int71 nero zaffiro

21644.06

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche

Placca 6M (2+2+2) int71 nero zaffiro

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), alluminio nobilitato

Esclusivi, nero zaffiro




Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Disegni



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia (download)**
- **15. Marchio CCC - Cina**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 6

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 6

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 6

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi: Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Alluminio

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Metallico

Tipo superficie: Lucido

Colore: Nero

Codice RAL (simile): 9022

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 95,40 mm

Altezza: 237,40 mm

Profondità: 9,600 mm

Larghezza di montaggio: 95,40 mm

Altezza della parte incassata: 237,40 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi

8007352435865

Qtà	1 NR
Dim	24x9,7x1,7 [cm]
Peso	160,6 [g]

8007352435872

Qtà	5 NR
Dim	24,8x10,3x10,7 [cm]
Peso	890,1 [g]

Potrebbe interessarti anche



21603 - Supporto 2M senza viti int71

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.