



EIKON: Placca 4M rovere sbiancato

21664.32

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche

Placca 4M rovere sbiancato

Placca elettronica 4 moduli, legno naturale, rovere sbiancato

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49401140A0 \(213 kb\)](#)

Disegni



VIMAR

[Vista posteriore](#)

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 4

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 4

Numero di unità verticali: 0

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Legno

Qualità del materiale: Altro

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Legno

Codice RAL (simile): 1011

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 140,50 mm

Altezza: 106,00 mm

Profondità: 8,600 mm

Larghezza di montaggio: 140,50 mm

Altezza della parte incassata: 106,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352570818

Qtà 1 NR

Dim 18x14,1x3,9 [cm]

Peso 150,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).