



## EIKON: Placca 4M nero diamante

**21664.76**

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche

### Placca 4M nero diamante

Placca elettronica 4 moduli, cristallo, nero diamante

### Stato prodotto


3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR



## Disegni




Vista ingombri



**VIMAR**

Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Placca

**Numero di unità:** 4

**Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale

**Numero di unità orizzontali:** 4

**Numero di unità verticali:** 1

**Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 4

**Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1

**Con cornice di montaggio:** Sì

**Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì

**Adatto per canale da incasso per apparecchi:**  
Sì

**Adatto per installazione ad incasso:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Materiale:** Vetro

**Qualità del materiale:** Vetro acrilico

**Senza alogeni:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Lucido

**Colore:** Nero

**Codice RAL (simile):** 9005

**Trasparente:** No

**Con coperchio a cerniera:** No

**Grado di protezione (IP):** IP00

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto

**Larghezza:** 140,50 mm

**Altezza:** 106,00 mm

**Profondità:** 17,400 mm

**Larghezza di montaggio:** 140,50 mm

**Altezza della parte incassata:** 106,00 mm

**Diametro del foro (apertura):** 0,00 mm

## Imballi



8007352496934

**Qtà** 1 NR

**Dim** 18x14,1x3,9 [cm]

**Peso** 248,9 [g]

## Potrebbe interessarti anche



21614 - Supporto 4M con  
viti

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).