




EIKON: Placca 5MBS (2+blank+2) quarzite grigia

21667.53

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche

Placca 5MBS (2+blank+2) quarzite grigia

Placca elettronica 5 moduli BS (2+blank+2), pietra naturale, quarzite grigia



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Notice technique \(189 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones \(189 kb\)](#)
- [Instruction sheet \(187 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt \(188 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni \(188 kb\)](#)
- [FI - Foglio istruzioni ZIS_49401141A0 \(263 kb\)](#)

Disegni




Vista ingombri



VIMAR

Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 10

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 5

Numero di unità verticali: 0

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 5

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Pietra

Qualità del materiale: Altro

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7043

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 163,00 mm

Altezza: 95,40 mm

Profondità: 17,300 mm

Larghezza di montaggio: 163,00 mm

Altezza della parte incassata: 95,40 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352567849

Qtà 1 NR

Dim 24,8x14,1x3,9
[cm]

Peso 285 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).