



EIKON: Placca 5MBS (2+blank+2) bianco diamante

21667.70

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche

Placca 5MBS (2+blank+2) bianco diamante

Placca elettronica 5 moduli BS (2+blank+2), cristallo, bianco diamante



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Notice technique \(189 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones \(189 kb\)](#)
- [Instruction sheet \(187 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt \(188 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni \(188 kb\)](#)

Disegni




Vista ingombri



VIMAR

Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 10

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 5

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 5

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi: Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Vetro

Qualità del materiale: Vetro acrilico

• 92. RoHS UAE

• 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 163,00 mm

Altezza: 95,40 mm

Profondità: 17,300 mm

Larghezza di montaggio: 163,00 mm

Altezza della parte incassata: 95,40 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352557321

Qtà 1 NR
Dim 24,8x14,1x3,9
[cm]
Peso 276,8 [g]

Potrebbe interessarti anche



[20609 - Supporto 5M BS](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).