



EIKON: Placca 8M grigio perla

21668.73

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche

Placca 8M grigio perla

Placca 8 moduli (4+4), cristallo, grigio perla

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


1 NR



Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 8

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 4

Numero di unità verticali: 2

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 2

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Vetro

Qualità del materiale: Vetro acrilico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7035

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 155,20 mm

Altezza: 155,20 mm

Profondità: 10,500 mm

Larghezza di montaggio: 155,20 mm

Altezza della parte incassata: 155,20 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352419858

Qtà 1 NR

Dim 18,5x18,4x3,3
[cm]

Peso 249,3 [g]

Potrebbe interessarti anche



21618 - Supporto 8M con
viti

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).