



EIKON: Placca 3M nero satinato

22653.73

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche

Placca 3M nero satinato

Placca 3 moduli, cristallo, nero satinato

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR



Disegni



[Vista ingombri](#)

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 50. Product Environm. Profile

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 3

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 3

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Vetro

Qualità del materiale: Vetro acrilico

Protezione della superficie: Altro

Tipo superficie: Opaco

Colore: Nero

Codice RAL (simile): 9017

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 122,00 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 10,550 mm

Larghezza di montaggio: 122,00 mm

Altezza della parte incassata: 90,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Imballi



8007352609723

Qtà 1 NR

Dim 15,8x14,1x3,9
[cm]

Peso 137,2 [g]

Potrebbe interessarti anche



21613 - Supporto 3M con
viti

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).