



EIKON: Placca 7M nero satinato

22657.73

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche

Placca 7M nero satinato

Placca 7 moduli, cristallo, nero satinato






Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 7

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 7

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 7

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Vetro

Qualità del materiale: Vetro acrilico

Imballi



8007352609747

Qtà 1 NR

Dim 24,8x14,1x3,9
[cm]

Peso 206,7 [g]

Protezione della superficie: Altro

Tipo superficie: Opaco

Colore: Nero

Codice RAL (simile): 9017

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 212,00 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 10,550 mm

Larghezza di montaggio: 212,00 mm

Altezza della parte incassata: 90,00 mm

Diametro del foro (apertura): 0,00 mm

Potrebbe interessarti anche



[21617 - Supporto 7M con viti](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).