



EIKON: Placca 2Mx1 Tondo oro satinato

22682.RN.1.88

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Placche

Placca 2Mx1 Tondo oro satinato

Placca 2 moduli per un comando Tondo, metallo, oro satinato

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


1 NR




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE

- 01. Marchio IMQ - Italia

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Placca

Numero di unità: 1

Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali: 1

Numero di unità verticali: 1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare): 1

Con cornice di montaggio: Sì

Montaggio a incasso: Sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo: Sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:
Sì

Adatto per installazione ad incasso: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Materiale: Metallo

Qualità del materiale: Altro

Senza alogeni: Sì

Trattamento antibatterico: No

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Oro

Codice RAL (simile): 1036

Trasparente: No

Con coperchio a cerniera: No

Grado di protezione (IP): IP00

Tipo di fissaggio: Fissaggio a morsetto

Larghezza: 90,00 mm

Altezza: 90,00 mm

Profondità: 10,150 mm

Larghezza di montaggio: 90,00 mm

Altezza della parte incassata: 3,00 mm

Imballi



8007352742154

Qtà 1 NR
Dim 9,5x9,5x1,4 [cm]
Peso 160,2 [g]



8007352742161

Qtà 5 NR
Dim 10,3x8x10,4 [cm]
Peso 845,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).