



## LINEA: Meccanismo pulsante 1P NO 10A 2M

**30008.2**

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

### Meccanismo pulsante 1P NO 10A 2M

Meccanismo pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli







### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

20 NR

### Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

### Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **01. Marchio IMQ - Italia**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Comando per impianti

**Tipo funzionamento:** Altro

**Tipo di comando:** Bascula/tasto

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Numero moduli da frutto:** 2

**Interruttore a tasto:** Sì

**Numero di bascule di azionamento:** 1

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione

**Con piastra di montaggio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenri:** Sì

**Trattamento antibatterico:** No

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Nero

**Codice RAL (simile):** 7021

**Casella di testo/superficie di marcatura:** No

**Illuminazione:** Opzionale

**Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento

**Tipo di illuminazione:** LED sostituibile

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Resistenza agli urti:** Altro

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 10,00 A

**Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:** 10

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Interruttore di riscaldamento:** No

**Interruttore della lavatrice:** No

**Larghezza dell'apparecchio:** 44,70 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,10 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 36,00 mm

**Profondità di incasso:** 32,30 mm

**Compatibile con Apple HomeKit:** No

**Compatibile con Google Assistant:** No

**Compatibile con Amazon Alexa:** No

**Supporto disponibile IFTTT:** No

## Imballi



8007352714786

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 5,2x4,3x5,6 [cm]  
**Peso** 35,77 [g]



8007352714793

**Qtà** 20 NR  
**Dim** 23x11,2x12,8 [cm]  
**Peso** 810,8 [g]



8007352714809

**Qtà** 120 NR  
**Dim** 35x25x24 [cm]  
**Peso** 5.200,8 [g]


## Potrebbe interessarti anche



00943.W - Unità LED  
Linea 110-250V bianco



31000.2B - Tasto 2M  
allineato bianco



31000.2C - Tasto 2M  
allineato canapa



31000.2G - Tasto 2M  
allineato nero



31000A.2B - Tasto 2M  
assiale bianco



31000A.2C - Tasto 2M  
assiale canapa



31000A.2G - Tasto 2M  
assiale nero



31000S.2B - Tasto 2M  
fascio luce verticale  
bianco



31000S.2C - Tasto 2M  
fascio luce verticale  
canapa



31000S.2G - Tasto 2M  
fascio luce verticale nero



00945.G - Unità LED  
Linea per Quid verde

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).