



LINEA: Interruttore 1P 10AX basculante canapa

30020.C

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Interruttore 1P 10AX basculante canapa

Interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, canapa. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)







Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia**
- **11. SNI-SUCOFINDO Indonesia**
- **13. Marchio SNI-MGI Indonesia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **50. Product Environm. Profile**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Interruttore unipolare

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 1

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: Sì

Trattamento antibatterico: No

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Beige

Codice RAL (simile): 7032

Casella di testo/superficie di marcatura: No

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Resistenza agli urti: Altro

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 10,00 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti: 10

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore di riscaldamento: No

Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 52,80 mm

Profondità dell'apparecchio: 31,90 mm

Profondità di incasso: 23,50 mm

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Supporto disponibile IFTTT: No

Imballi



8007352687271

Qtà 1 NR
Dim 3,6x2,7x5,6 [cm]
Peso 25,48 [g]



8007352687288

Qtà 50 NR
Dim 20x14,8x12,8 [cm]
Peso 1.395 [g]



8007352687295

Qtà 300 NR
Dim 47x22x27,5 [cm]
Peso 8.770 [g]

Potrebbe interessarti anche



00936.250.W - Unità segnal. LED 250V 0,35W bianco



30008.C - Pulsante 1P NO 10A allineato canapa



30024.C - Deviatore 1P 10AX basculante canapa



30032.LC - Invertitore 1P 10AX basc. + LED canapa

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).