



LINEA: Presa SICURY 2P+T 16A tedesco canapa

30208.C

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Presa SICURY 2P+T 16A tedesco canapa

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, canapa - 2 moduli




Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **09. Marchio VDE - Germania ([download](#))**
- **11. SNI-SUCOFINDO Indonesia**
- **13. Marchio SNI-MGI Indonesia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Numero di contatti attivi (tondo): 0

Numero di contatti attivi (piatto): 0

Con lampada di segnalazione: No

Numero di prese: 1

Numero moduli da frutto: 2

Numero di prese commutabili: 0

Numero di fasi: 1

Stampa/marcatura: Altro

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: No

Colore: Beige

Codice RAL (simile): 7032

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Con illuminazione di orientamento: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Con fusibile per correnti deboli: No

Alimentazione elettrica speciale: Senza

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Trattamento antibatterico: No

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: No

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Corrente di guasto nominale: 0 mA

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 52,80 mm

Profondità dell'apparecchio: 39,10 mm

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Compatibile con Google Assistant: No

Supporto disponibile IFTTT: No

Per condizioni severe (secondo VDE): No

Imballi



8007352694408



8007352694415



8007352694422

Qtà 1 NR

Dim 5,2x4,3x5,6 [cm]

Peso 50 [g]

Qtà 20 NR

Dim 23x11,2x12,8 [cm]

Peso 1.095 [g]

Qtà 120 NR

Dim 48x27x35 [cm]

Peso 6.900 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).