



## LINEA: Presa SICURY 2P 16A USA+EU nero

**30234.G**

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

### Presse SICURY 2P 16A USA+EU nero

Presse SICURY 2P 16 A 250 V~ standard euroamericano (per spinotti piatti paralleli e spinotti  $\varnothing$  4,8 mm), nero

### Stato prodotto


3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine



20 NR




## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Presa di corrente

**Tipologia:** Altro

**Numero di contatti attivi (tondo):** 0

**Numero di contatti attivi (piatto):** 0

**Con lampada di segnalazione:** No

**Numero di prese:** 1

**Numero moduli da frutto:** 1

**Numero di prese commutabili:** 0

**Numero di fasi:** 1

**Stampa/marcatura:** Senza

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Con coperchio a cerniera:** No

**Con protezione dal contatto incrementata:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** No

**Colore:** Nero

**Codice RAL (simile):** 7021

**Colore metallizzato:** No

**Trasparente:** No

**Bloccabile:** No

**Meccanismo di espulsione:** No

**Montaggio isolato:** No

**Con illuminazione funzionale:** No

**Con illuminazione di orientamento:** No

**Sovratensore:** No

**Protezione da corrente di guasto:** No

**Con fusibile per correnti deboli:** No

**Alimentazione elettrica speciale:** Senza

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogeni:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Trattamento antibatterico:** No

**Con funzione loop:** No

**Con interruttore on/off:** No

**Inserto centrale ruotato:** No

**Corrente nominale:** 16 A

**Tensione nominale:** 250 V

**Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP20

**Resistenza agli urti:** Altro

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,20 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 52,80 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 35,00 mm

**Compatibile con Apple HomeKit:** No

**Compatibile con Amazon Alexa:** No

**Compatibile con Google Assistant:** No

**Supporto disponibile IFTTT:** No

**Per condizioni severe (secondo VDE):** No

## Imballi



8007352718746

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 3,6x2,7x5,6 [cm]  
**Peso** 30 [g]



8007352718753

**Qtà** 20 NR  
**Dim** 19,4x12,6x6,5 [cm]  
**Peso** 684 [g]



8007352718760

**Qtà** 200 NR  
**Dim** 40x33,5x15 [cm]  
**Peso** 7.252 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).