



## LINEA: Presa TV-RD-SAT diretta 2usc. nero

**30302.01G**

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

### Presa TV-RD-SAT diretta 2usc. nero

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, nero. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)




### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

10 NR


## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Antenne e tecnica satellitari

**Classe:** Presa antenna

**Tipologia:** Presa d'arrivo TWIN

**Esecuzione della presa:** TV/RD/SAT

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Numero moduli da frutto:** 1

**Attenuazione collegamento a 860 MHz:** 1,00 dB

**Attenuazione collegamento a 2150 MHz:** 1,00 dB

**Numero di uscite:** 2

**Adatto per modem via cavo:** No

**Banda di frequenza TV:** 5 - 2.400 MHz

**Adatto per alimentazione remota:** Sì

**Banda di radiofrequenza:** 5 - 2.400 MHz

**Banda di frequenza SAT:** 5 - 2.400 MHz

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto

**Colore:** Nero

**Codice RAL (simile):** 7021

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenri:** Sì

**Trattamento antibatterico:** No

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Larghezza dell'apparecchio:** 2.230,00 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 5.280,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 3.920,00 mm

## Imballi



8007352683587



8007352683594



8007352683600

**Qtà** 1 NR

**Dim** 4,6x2,7x5,6 [cm]

**Peso** 54,4 [g]

**Qtà** 10 NR

**Dim** 14,6x10x6,6 [cm]

**Peso** 594,6 [g]

**Qtà** 120 NR

**Dim** 31x22x21 [cm]

**Peso** 7.405 [g]

## **Legal**

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).