




LINEA: Comando domotico 4pul.+dimmer LED240V 2M

30488

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / LINEA / Dispositivi

Comando domotico 4pul.+dimmer LED240V 2M

Apparecchio di comando per domotica a quattro pulsanti e dimmer 240 V~ 50/60 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-200 W , trasformatori elettronici 40-300 VA a 240 V~, 20-150 VA a 120 V~, lampade CFL 10-200 W a 240 V~, 5-100 W a 120 V~, lampade LED 3-200 W a 240 V~, 3-100 W a 120 V~, individuazione al buio a LED RGB con regolazione intensità, da completare con mezzi tasti intercambiabili da 1 o 2 moduli - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito



Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (1324 kb)
- Foglio istruzioni Full (405 kb)
- Feuille d'instructions Full (407 kb)
- Hoja de instrucciones Full (405 kb)
- Full instructions sheet (405 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (497 kb)
- Anweisungsblatt Full (408 kb)
- تاداشرإلا ٰ قرو Full (437 kb)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Apparecchio di comando multiplo sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Altro

Radio bidirezionale: No

Tipo di montaggio: Incassato

Numero moduli DIN: 2

Numero di punti di azionamento: 4

Con display: No

LED di stato: Sì

Sensore IR: No

Regolazione manuale del valore nominale: No

Tasto di presenza: No

Con regolatore di temperatura: No

Ricevitore DCF77 integrato: No

Con temporizzatore: No

Con protezione contro il furto/smontaggio: No

Unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori: Sì

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Altro

Codice RAL (simile): 7024

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP40

Accoppiamento bus incluso: Sì

Imballi



8007352688957



8007352688964

Qtà 1 NR

Dim 6x5,4x5,2 [cm]


Peso 65,4 [g]

Qtà 10 NR


Dim 28,1x13,1x6 [cm]

Peso 743,2 [g]

Potrebbe interessarti anche




31480.2RB - Due mezzi
tasti 2M dimmer bianco



31480.2RC - Due mezzi
tasti 2M dimmer canapa



31480.2RG - Due mezzi
tasti 2M dimmer nero



31480.RB - Due mezzi
tasti 1M dimmer bianco



31480.RC - Due mezzi
tasti 1M dimmer canapa



31480.RG - Due mezzi
tasti 1M dimmer nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).