



## LINEA: Meccanismo dimmer connesso IoT 220-240V

**30805**

Serie civili / Serie civili View Wireless / LINEA / Dispositivi

### Meccanismo dimmer connesso IoT 220-240V

Meccanismo dimmer elettronico VIEW Wireless per lampade ad incandescenza 20-200 W, lampade LED 2-200 W, trasformatori elettronici 20-200 W, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dimmer o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo Linea



- Compatibile sia con lampade dimmerabili LE che TE
- Configurabile anche come interruttore in attesa di installare una lampada dimmerabile
- Modalità Bluetooth compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Homekit e IFTTT, attraverso l'apposito gateway Vimar
- Modalità Zigbee compatibile con l'assistente Amazon Alexa, tramite hub Zigbee Amazon
- Possibilità di dimmerare più lampade, purché siano dello stesso tipo

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

1 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (1328 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (676 kb)
- Feuille d'instructions multilangues Full (676 kb)
- Hoja de instrucciones multilingüe Full (673 kb)
- Full Multilanguage instructions sheet (669 kb)
- Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Full (832 kb)
- Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full (675 kb)
- تاداشرالا ۋەرقى Full (749 kb)
- Manuale app View Wireless (20463 kb)
- Manuel appli View Wireless (42961 kb)
- Manual app View Wireless (42960 kb)
- Manual View Wireless app (42999 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43239 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (42993 kb)



## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE** ([download](#))
- **01. Marchio IMQ - Italia** ([download](#))
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **40. Bluetooth technology**
- **42. Zigbee certified**
- **46. UK PSTI compliance** ([download](#))
- **47. Works with SmartThings**
- **99. Direttiva RAEE** ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Comando per impianti

**Tipo funzionamento:** Altro

**Tipo di comando:** Bascula/tasto

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Numero moduli da frutto:** 1

**Interruttore a tasto:** Sì

**Numero di bascule di azionamento:** 1

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione

**Con piastra di montaggio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenri:** Sì

**Trattamento antibatterico:** No

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Nero

**Codice RAL (simile):** 7024

## Imballi



8007352707184



8007352744875

**Qtà** 1 NR

**Dim** 5,1x3,5x5,5 [cm]

**Peso** 41,55 [g]

**Qtà** 60 NR

**Dim** 27x23x12,5 [cm]

**Peso** 2.683 [g]

**Casella di testo/superficie di marcatura:** No

**Illuminazione:** Sì

**Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento

**Tipo di illuminazione:** LED non sostituibile

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Resistenza agli urti:** Altro

**Tensione nominale:** 240 V

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Interruttore di riscaldamento:** No

**Interruttore della lavatrice:** No

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,20 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,50 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 42,70 mm

**Profondità di incasso:** 39,00 mm

**Compatibile con Apple HomeKit:** Sì

**Compatibile con Google Assistant:** Sì

**Compatibile con Amazon Alexa:** Sì

**Supporto disponibile IFTTT:** Sì

## Potrebbe interessarti anche



30807.B - Gateway  
connesso IoT 2M bianco



30807.C - Gateway  
connesso IoT 2M canapa



30807.G - Gateway  
connesso IoT 2M nero



31000A.RB - Tasto 1M  
assiale simbolo dimmer  
bianco



31000A.RC - Tasto 1M  
assiale simbolo dimmer  
canapa



31000A.RG - Tasto 1M  
assiale simbolo dimmer  
nero

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).