




## Centralini: Scatola inc. centr. 12Mp/leggere azzurro

**V53712**

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Centralini / Da incasso

### Scatola inc. centr. 12Mp/leggere azzurro

Scatola da incasso per centralino estetico 12 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro. Dimensioni 316x238x80 mm






### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine


11 NR

### Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore



Vista 3D

### Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Quadri di distribuzione

**Classe:** Cassetta

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di copertura:** Senza

**Esecuzione coperchio:** Senza

**Tipo di porta:** Senza

**Coperchio/porta trasparente:** No

**Con serratura:** No

**Corrente nominale (In):** 0 A

**Altezza:** 238 mm

**Larghezza:** 316 mm

**Profondità:** 80,00 mm

**Profondità di incasso:** 80,00 mm

**Profondità interna:** 78,00 mm

**Colore:** Altro

**Numero RAL:** 0

**Numero di moduli:** 12

**Numero di file:** 1

**Numero moduli DIN:** 12

**Numero delle aperture per la piastra della flangia:** 0

**Possibilità di applicazione:** No

**Numero di ingressi per conduttori:** 32

**Materiale del corpo:** Plastica

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Con piastra di montaggio:** No

**Adatto ad uso esterno:** No

**Adatto per parafulmine:** No

**Grado di protezione (IP):** IP40

**Classe di protezione secondo IEC 61140:** II

**Integrità del circuito:** Senza

## Imballi



8007352510012



8007352510029

**Qtà** 1 NR

**Dim** 31,4x24,8x8 [cm]

**Peso** 474 [g]

**Qtà** 11 NR

**Dim** 58x38x42,5 [cm]

**Peso** 5.880 [g]

## Potrebbe interessarti anche



V53312 - Scatola inc.  
centr. estetico 12M  
azzurro



V53112.B - Centralino  
estetico incasso 12M  
bianco



V53112 - Centralino  
estetico incasso 12M  
fumé

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).