



## Scatole di derivazione: Scatola derivazione IP55 240x190x90mm

---

### V55108

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione / Da parete

### Scatola derivazione IP55 240x190x90mm

Scatola di derivazione da parete IP55, con passacavi, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensioni 240x190x90 mm



### Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

### Q.tà minima ordine

12 NR

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Installazione, isolamento e collegamento materiale elettrico

**Classe:** Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

**Tipologia:** Scatola di derivazione

**Attrezzatura:** Senza

**Sezione max. del conduttore:** 0,00 mm<sup>2</sup>

**Forma:** Rettangolare

**Tipo di montaggio:** Montaggio a parete/soffitto

**Installazione nel terreno:** No

**Montaggio sott'acqua:** No

**Per diametro del tubo:** 20/25 mm

**Numero di ingressi:** 12

**Inserimento dal retro:** No

**Lunghezza:** 240,00 mm

**Larghezza:** 265,00 mm

**Profondità:** 96,00 mm

**Diametro:** 0,00 mm

**Collegabile:** No

**Tipo di passaggio nella scatola:** Membrana graduata ritagliabile

**Materiale:** Plastica

**Senza alogeni:** No

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Colore:** Grigio

**Grado di protezione (IP):** IP55

**Esecuzione coperchio:** Coperchio a diaframma cieco

**Coperchio trasparente:** No

**Colabile:** No

**Fissaggio del coperchio:** Avvitato

**Massa colabile in dotazione:** No

**Piombabile:** No

**Tensione di isolamento nominale Ui:** 450 V

**Integrità del circuito:** Senza

**Con schermatura:** No

**Resistente alle intemperie:** Sì

**Temperatura di impiego:** 0 - 60 °C

**Esecuzione antideflagrante testata:** No

**Per zona Ex gas:** Senza

**Per zona Ex polvere:** Senza

## Imballi



8007352079724

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 26,5x21,5x9,6  
[cm]  
**Peso** 678,3 [g]



8007352473416

**Qtà** 12 NR  
**Dim** 59x47x41 [cm]  
**Peso** 8.140 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).