



## Scatole di derivazione: Scatola derivazione IP56 100x100x50mm

---

### V55204

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione / Da parete

### Scatola derivazione IP56 100x100x50mm

Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensioni 100x100x50 mm



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

36 NR

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Installazione, isolamento e collegamento materiale elettrico

**Classe:** Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

**Tipologia:** Scatola di derivazione

**Attrezzatura:** Senza

**Sezione max. del conduttore:** 0,00 mm<sup>2</sup>

**Forma:** Rettangolare

**Tipo di montaggio:** Montaggio a parete/soffitto

**Installazione nel terreno:** No

**Montaggio sott'acqua:** No

**Per diametro del tubo:** 20/25 mm

**Numero di ingressi:** 0

**Inserimento dal retro:** No

**Lunghezza:** 100,00 mm

**Larghezza:** 128,00 mm

**Profondità:** 56,00 mm

**Diametro:** 0,00 mm

**Collegabile:** No

**Tipo di passaggio nella scatola:** Membrana graduata ritagliabile

**Materiale:** Plastica

**Senza alogeni:** No

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Colore:** Grigio

**Esecuzione coperchio:** Coperchio a diaframma cieco

**Coperchio trasparente:** No

**Colabile:** No

**Fissaggio del coperchio:** Avvitato

**Massa colabile in dotazione:** No

**Piombabile:** No

**Tensione di isolamento nominale Ui:** 450 V

**Integrità del circuito:** Senza

**Con schermatura:** No

**Resistente alle intemperie:** Sì

**Temperatura di impiego:** 0 - 60 °C

**Esecuzione antideflagrante testata:** No

**Per zona Ex gas:** Senza

**Per zona Ex polvere:** Senza

## Imballi



8007352079373

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 10,9x10,9x5,7 [cm]  
**Peso** 105,4 [g]



8007352115743

**Qtà** 36 NR  
**Dim** 38,5x29x30 [cm]  
**Peso** 4.267,4 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).