



## Scatole di derivazione: Scatola derivazione IP56 380x300x120mm

---

### V55210

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione / Da parete

### Scatola derivazione IP56 380x300x120mm

Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in materiale isolante, grigio RAL 7035. Fornita con una coppia di cerniere. Dimensioni 380x300x120 mm



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

4 NR

## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(54 kb\)](#)

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Installazione, isolamento e collegamento materiale elettrico

**Classe:** Scatole derivazione parete /serie protetta e stagna

**Tipologia:** Scatola di derivazione

**Attrezzatura:** Senza

**Sezione max. del conduttore:** 0,00 mm<sup>2</sup>

**Forma:** Rettangolare

**Tipo di montaggio:** Montaggio a parete/soffitto

**Installazione nel terreno:** No

**Montaggio sott'acqua:** No

**Per diametro del tubo:** 20/25 mm

**Numero di ingressi:** 0

**Inserimento dal retro:** No

**Lunghezza:** 380,00 mm

**Larghezza:** 334,00 mm

**Profondità:** 129,00 mm

**Diametro:** 0,00 mm

**Collegabile:** No

**Materiale:** Plastica

**Senza alogeni:** No

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Colore:** Grigio

**Esecuzione coperchio:** Coperchio a diaframma cieco

**Coperchio trasparente:** No

**Colabile:** No

**Fissaggio del coperchio:** Avvitato

**Massa colabile in dotazione:** No

**Piombabile:** No

**Tensione di isolamento nominale Ui:** 450 V

**Integrità del circuito:** Senza

**Con schermatura:** No

**Resistente alle intemperie:** Sì

**Temperatura di impiego:** 0 - 60 °C

**Esecuzione antideflagrante testata:** No

**Per zona Ex gas:** Senza

**Per zona Ex polvere:** Senza

## Imballi



8 007352 079151

8007352079151

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 31,6x40x12,9 [cm]  
**Peso** 1.665,07 [g]



8 007352 079168

8007352079168

**Qtà** 4 NR  
**Dim** 42x61x35 [cm]  
**Peso** 7.664,67 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).