



Scatole di derivazione: Scatola derivazione incasso 195x154x70mm

V70006

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione / Da incasso

Scatola derivazione incasso 195x154x70mm

Scatola di derivazione da incasso (GW 650 °C) con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 195x154x70 mm






Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


28 NR

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Installazione,isolamento e collegamento materiale elettrico

Classe: Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

Tipo di montaggio: Incassato

Forma: Rettangolare

Tipologia costruttiva: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Tipologia: Altro

Equipaggiato di anello girevole: No

Accoppiabile: Sì

Attrezzatura: Senza

Diametro: 0 mm

Lunghezza: 195,00 mm

Larghezza: 220,00 mm

Profondità: 0,00 - 70,00 mm

Profondità interna: 70,00 mm

Per numero di inserti apparecchi: 0

Fissaggio degli apparecchi: Allargare

Con viti: No

Passaggio scatola tramite foro sfondabile: Sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta: No

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
No

Passaggio scatola tramite membrana graduata: No

Per diametro del tubo: Altro

Bloccaggio del tubo: No

Bloccaggio tubo opzionale: No

Inserimento dal retro: Sì

Numero di ingressi: 22

Numero di manicotti in dotazione: 0

Materiale: Plastica

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Colore: Blu

Grado di protezione (IP): IP00

Esecuzione coperchio: Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente: No

Fissaggio del coperchio: Avvitato

Piombabile: No

Integrità del circuito: Senza

Con schermatura: No

Ermetico al vento: No

Sezione max. del conduttore: 0 mm²

Numero di poli del morsetto: 0

Morsetto fissato in posizione: No

Fissaggio del gancio portalampada: No

Raccordo: Senza

Applicazione speciale: Senza

Imballi



8007352082045

Qtà 1 NR
Dim 22x17,9x7,5 [cm]
Peso 252,8 [g]



8007352453531

Qtà 28 NR
Dim 59x39x44 [cm]
Peso 8.160 [g]



8007352453555

Qtà 448 NR
Dim 120x80x190 [cm]
Peso 127.999,87 [g]

Potrebbe interessarti anche



[V70191 - Giunto unione per scatola deriv. giallo](#)



[V70198 - Vite 30mm per coperchio scatola deriv.](#)



[V70199 - Vite 50mm per coperchio scatola deriv.](#)



[V70181 - Separatore per scatola derivazione](#)



[V72106 - Coperchio IP55 per V70006](#)



[V70106 - Coperchio alta resistenza per V70006](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).