



Scatole portafrutto: Scatola incasso rettang. 6-7M nero

V71306.AU

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole portafrutto / Da incasso

Scatola incasso rettang. 6-7M nero

Scatola da incasso rettangolare unificata 6-7 moduli (GW 960 °C), per pareti in muratura, nero



- Ampio spazio per il cablaggio interno
- Prefratture predisposte per l'inserimento di tubi di diversa sezione
- Cremagliera per fissaggio separatore (brevettata)
- Squadrette per il fissaggio delle viti dei supporti con trattamento di zincatura e copertura in parafina per impedire l'occlusione del filetto durante l'installazione e favorire l'avvitamento
- Accessori disponibili: coperchi paramalta e giunti d'unione per realizzare batterie multiple di scatole


Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

48 NR

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Installazione, isolamento e collegamento materiale elettrico

Classe: Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

Tipo di montaggio: Incassato

Forma: Rettangolare

Tipologia costruttiva: Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Tipologia: Altro

Equipaggiato di anello girevole: No

Accoppiabile: Sì

Attrezzatura: Senza

Diametro: 0 mm

Lunghezza: 59,00 mm

Larghezza: 174,00 mm

Profondità: 0,00 - 49,60 mm

Profondità interna: 50,00 mm

Per numero di inserti apparecchi: 7

Fissaggio degli apparecchi: Avvitare

Con viti: No

Passaggio scatola tramite foro sfondabile: Sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta: No

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo: No

Passaggio scatola tramite membrana graduata: No

Per diametro del tubo: 20/25 mm

Bloccaggio del tubo: No

Bloccaggio tubo opzionale: No

Inserimento dal retro: Sì

Numero di ingressi: 9

Numero di manicotti in dotazione: 0

Materiale: Plastica

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Colore: Nero

Grado di protezione (IP): IP00

Esecuzione coperchio: Senza

Coperchio trasparente: No

Fissaggio del coperchio: Avvitato

Piombabile: No

Integrità del circuito: Senza

Con schermatura: No

Ermetico al vento: No

Sezione max. del conduttore: 0 mm²

Numero di poli del morsetto: 0

Morsetto fissato in posizione: No

Fissaggio del gancio portalampada: No

Raccordo: Senza

Applicazione speciale: Senza

Imballi



8 007352 080812

8007352080812

Qtà 1 NR
Dim 18,4x9x5 [cm]
Peso 67,5 [g]



8 007352 080829

8007352080829

Qtà 6 NR
Dim 18,4x9x30 [cm]
Peso 405 [g]



8 007352 080836

8007352080836

Qtà 48 NR
Dim 62x26x30 [cm]
Peso 3.858 [g]

Potrebbe interessarti anche



V71550 - Separatore per
scat.inc.rett.giallo



V71563 - Giunto unione
scatole orizz+vert giallo



V71306 - Scatola incasso
rettang. 6-7M azzurro



V71326 - Coperchio
antimalta per scatola inc.
6M



V71706 - Scatola incasso
6-7M p/leggere azzurro

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).