



Scatole di derivazione: Scatola deriv. p/leggere 205x164x73,5mm

V72006

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Scatole di derivazione / Da incasso

Scatola deriv. p/leggere 205x164x73,5mm

Scatola di derivazione (GW 850 °C) per pareti leggere con coperchio bianco e viti di fissaggio. Dimensioni 205x164x73,5 mm






Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


7 NR

Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Installazione, isolamento e collegamento materiale elettrico

Classe: Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

Tipo di montaggio: Incassato

Forma: Rettangolare

Tipologia costruttiva: Scatola/cassetta di derivazione

Tipologia: Altro

Equipaggiato di anello girevole: No

Accoppiabile: Sì

Attrezzatura: Senza

Diametro: 0 mm

Lunghezza: 205,00 mm

Larghezza: 205,00 mm

Profondità: 0,00 - 73,50 mm

Profondità interna: 73,50 mm

Per numero di inserti apparecchi: 0

Fissaggio degli apparecchi: Allargare

Con viti: Sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile: Sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta: No

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
No

Passaggio scatola tramite membrana graduata: No

Per diametro del tubo: Altro

Bloccaggio del tubo: Sì

Bloccaggio tubo opzionale: Sì

Inserimento dal retro: Sì

Numero di ingressi: 14

Numero di manicotti in dotazione: 0

Materiale: Plastica

Senza alogenzi: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Colore: Blu

Grado di protezione (IP): IP20

Esecuzione coperchio: Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente: No

Fissaggio del coperchio: Avvitato

Piombabile: No

Con schermatura: No

Ermetico al vento: No

Sezione max. del conduttore: 0 mm²

Numero di poli del morsetto: 0

Morsetto fissato in posizione: No

Fissaggio del gancio portalampada: No

Raccordo: Senza

Applicazione speciale: Senza

Imballi



8007352589919



8007352589926

Qtà 1 NR

Dim 22,8x22,5x7,6
[cm]

Peso 351 [g]

Qtà 7 NR

Dim 59,5x26,5x41,5
[cm]

Peso 2.915 [g]

Potrebbe interessarti anche



V70191 - Giunto unione
per scatola deriv. giallo



V70198 - Vite 30mm per
coperchio scatola deriv.



V70199 - Vite 50mm per
coperchio scatola deriv.



V70181 - Separatore per
scatola derivazione



V72106 - Coperchio IP55
per V70006

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).