



VIVALDI
UNITED GROUP

Ulisse
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

Giove
multiroom systems



DIGITAL TECH
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse GIADA16TF



Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, **HI-FI, Frameless**

Woofer 16,5 cm - Tweeter da 2,5 cm a cupola, in seta, magnete neodimio.

Potenza 3,75/7,5/15W RMS - 30W peak

Tensione trasformatore 100V

Risposta in frequenza 60-20000 Hz - Sensibilità 90 dB

Angolo di dispersione 120° (V/O)

Dimensioni (LxHxP) 205x300x90 mm

Foro da incasso (LxH) 186x280 mm

Peso 1,7 Kg

Colore bianco RAL 9016, verniciabile (vedi [Vivaldi Ulisse GIADA16TF.R](#)).

Temperatura di lavoro da -20° a +65°

Incasso su cartongesso: non servono accessori

Incasso su muratura: tramite [Vivaldi Ulisse SR2](#)

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Ulisse GIADA16TF



VIVALDI
UNITED GROUP

Ulise
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

Giove
multiroom systems



DIGITAL TECH
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale





VIVALDI
UNITED GROUP

Ulise
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

Giove
multiroom systems



DIGITAL TECH
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale

